

Link do produktu: <https://konopieholland.pl/olej-konopny-cbg-5-p-41.html>

Olej konopny CBG 5%



Cena	115,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	cbg5

Opis produktu

Olejek CBG 5% – 500 mg CBG – 10 ml

Ten olejek konopny o stężeniu 5% CBG zawiera 500 mg kannabigerolu (CBG) w buteleczce o pojemności 10 ml. To produkt dla osób poszukujących olejku konopnego o jasno określonej zawartości CBG.

Pipeta umożliwia precyzyjne odmierzanie produktu. Przy założeniu, że buteleczka zawiera około 200 kropli, jedna kropla dostarcza około 2,5 mg CBG.

Czym jest CBG?

CBG, czyli kannabigerol, jest kannabinoidem naturalnie występującym w konopiach. Różni się od CBD i THC oraz nie wykazuje działania odurzającego.

Olejek CBG może być częścią codziennej rutyny osób wybierających produkty pochodzenia konopnego. Nie jest lekiem i nie służy do leczenia ani zapobiegania chorobom.

Najważniejsze cechy produktu

- Stężenie CBG: 5%
- 500 mg CBG w buteleczce
- Pojemność: 10 ml
- Około 2,5 mg CBG w jednej kropli
- Bez działania odurzającego
- Pipeta umożliwiająca precyzyjne dozowanie
- Bez THC, glutenu i laktozy
- Produkt przebadany laboratoryjnie

Dla kogo przeznaczony jest olejek CBG 5%?

Ten olejek jest przeznaczony dla osób poszukujących produktu konopnego o stężeniu 5% CBG. Pipeta pozwala odmierzać produkt po jednej kropli. Stosuj go wyłącznie zgodnie z informacjami na etykiecie.

Sposób użycia

Przed użyciem wstrząsnąć buteleczką. Stosować zgodnie z zaleceniami producenta podanymi na etykiecie. Nie przekraczać zalecanej dziennej porcji.

Ilość CBG w jednej kropli może się nieznacznie różnić w zależności od rodzaju pipety i wielkości kropli.

Przechowywanie

Przechowywać szczelnie zamkniętą buteleczkę w chłodnym, suchym i ciemnym miejscu. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i wysoką temperaturą. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ważne informacje

Produkt jest suplementem diety, a nie zarejestrowanym lekiem.

Osoby przyjmujące leki lub cierpiące na choroby przewlekłe powinny przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.